



ETICS Baumit - detail u okna - špaleta



LEGENDA:

- 1. Očištěná panelová konstrukce
- 2. Lepidlo Baumit ProContact
- 3. Izolant EPS 70 F, bílý tl. 140 mm
- 4. Hmoždinky EJOT STR U 2G
- 5. Síť Baumit StarTex
- 6. Stěrka Baumit ProContact 2x
- 7. Základní nátěr Baumit UniPrimer
- 8. Tenkovrstvá probarvená silikátová omítka Baumit, zrnitost 1,5 mm
- 9. Rohový ALU profil
- 10. Okenní přípojovací profil
- 11. Izolant minerální fasádní desky tl. 20 - 40 mm (tl. po konzultaci s autorským dozorem)

ETICS Baumit - detail u okna - parapet



LEGENDA:


- 1. Očištěná panelová konstrukce
- 2. Lepidlo Baumit ProContact
- 3. Izolant EPS 70 F, bílý, tl. 140 mm
- 4. Hmoždinky EJOT STR U 2G
- 5. Síť Baumit StarTex
- 6. Stěrka Baumit ProContact 2x
- 7. Základní nátěr Baumit UniPrimer
- 8. Tenkovrstvá probarvená silikátová omítka Baumit, zrnitost 1,5 mm
- 9. Parapetní přípojovací profil
- 10. Baumit Baumacol Silikon
- 11. Parapetní plech Fe-Zn s povrchovou bílou úpravou
- 12. Enkolitové lepidlo na parapetní plechy
- 13. Spádový klín z Thermo malty nebo EPS

Hloubka kotvení kotev EJOT STR U 2G je min. 65 mm.

ETICS Baumit - detail u okna - nadpraží

LEGENDA:

- 1. Očištěná panelová konstrukce
- 2. Lepidlo Baumit ProContact
- 3. Izolant EPS 70 F tl. 140 mm
- 4. Hmoždinky EJOT STR U 2G
- 5. Síť Baumit StarTex
- 6. Stěrka Baumit ProContact 2x
- 7. Základní nátěr Baumit UniPrimer
- 8. Tenkovrstvá probarvená silikátová omítka Baumit, zrnitost 1,5 mm



ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY
BYTOVÉHO DOMU, MĚLNÍK – MLADOBESLAVSKÁ 3280–3285

ZODP.PROJEKTANT :		Ing. Jakub Dušátko		VYPRACOVALA :		Jitka Stehlíková	
KRAJ :		Středočeský		OKRES :		Mělník	
INVESTOR :		SV Mladoboleslavská 3280–3285 Mělník, Mladoboleslavská 3285, 276 01 Mělník		OBEC :		Mělník	
JD–STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o. Nová 209/13, 276 01 Mělník DIČ–IČ: CZ24189383 tel.: 776 280 064 e–mail: jakub.dusatko@jdstav.cz		STAVBA :		STUPEŇ :		projekt pro stavební povolení	
				FORMAT :		A3	
				DATUM :		12/2017	
				ARCH.ČÍSLO :		53_2017	
OBSAH VÝKRESU :		DETAILY U OKEN		ČÍSLO VÝKRESU:		D.1.1 18	
						MĚŘITKO :	
						1:10	