


# DETAILY K ZATEPLENÍ BD MLADOBOLSLAVSKÁ č.p. 3280-3285



## LEGENDA:

1. Očištěná panelová konstrukce konstrukce
2. Hydroizolace (asf. pás)
3. Lepidlo Baumit ProContact, BituFix 2K (sokl)
4. Sokl XPS tl. 120 mm
5. Hmoždinky EJOT STR U 2G
6. Síť Baumit StarTex
7. Stěrka Baumit ProContact 2x + armovací tkanina
8. Základní nátěr Baumit UniPrimer
9. Sokl omítka Baumit MOSAIKTOP
10. Nopová fólie
11. Netkaná textilie

## Poznámka:

Domníváme se, že stávající cihelná přízdívka je poškozená. Je uvažováno s jejím vybouráním a opravou cca dvou cihelných řad, a dotažením izolantu (XPS) min. 300 mm pod terén na opravenou přízdívku.

Je pravděpodobné, že při výkopových pracích bude zjištěno, že stávající hydroizolace neplní již svou funkci a bude nutné ji místy doplnit novou hydroizolací.

## ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, MĚLNÍK – MLADOBOLSLAVSKÁ 3280–3285

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jakub Dušátko			VYPRACOVALA : Jitka Stehlíková		
KRAJ : Středočeský	OKRES : Mělník	OBEC : Mělník	KAT.ÚZEMÍ : Mělník		
INVESTOR : SV Mladoboleslavská 3280–3285 Mělník, Mladoboleslavská 3285, 276 01 Mělník			STUPEŇ : projekt pro stavební povolení	PARÉ :	
JD–STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o. Nová 209/13, 276 01 Mělník  DIČ–IČ: CZ24189383 tel.: 776 280 064 e–mail: jakub.dusatko@jdstav.cz			FORMÁT : A4		
			DATUM : 12/2017		
			ARCH.ČÍSLO : 53_2017		
STAVBA :  BYTOVÝ DŮM  NAVRHOVANÝ STAV			OBSAH VÝKRESU : SOKL–ZALOŽENÍ KZS POD TERÉNEM	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1 21	MĚŘÍTKO : 1:10