


DETAILY K ZATEPLENÍ BD MLADOBOLESLAVSKÁ č.p. 3280-3285



LEGENDA:

1. Očištěná panelová konstrukce konstrukce
2. Lepidlo Baumit ProContact, BituFix 2K (sokl)
3. Izolant EPS 70 F, tl. 140 mm, sokl XPS tl. 120 mm
4. EJOT STR U 2G
5. Sít' Baumit StarTex
6. Štěrka Baumit ProContact 2x + armovací tkanina
7. Základní nátěr Baumit UniPrimer
8. Tenkovrstvá probarvená silikátová omítka Baumit, zrnitost 1,5 mm
9. Hydroizolace (asf. pás)
10. Zakládací soklový profil výztuž musí být ukončena na spodní hraně soklového profilu - kovová lišta min. tl. 1,0 mm
11. Silikonový tmel, PU tmel
12. Sokl omítka Baumit MOSAIKTOP

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, MĚLNÍK – MLADOBOLESLAVSKÁ 3280–3285

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jakub Dušátko			VYPRACOVALA : Jitka Stehlíková	
KRAJ : Středočeský	OKRES : Mělník	OBEC : Mělník	KAT.ÚZEMÍ : Mělník	
INVESTOR : SV Mladoboleslavská 3280–3285 Mělník, Mladoboleslavská 3285, 276 01 Mělník			STUPEŇ : projekt pro stavební povolení	PARÉ :
JD–STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o. Nová 209/13, 276 01 Mělník DIČ–IČ: CZ24189383 tel.: 776 280 064 e–mail: jakub.dusatko@jdstav.cz		STAVBA : BYTOVÝ DŮM NAVRHOVANÝ STAV	FORMÁT : A4	
			DATUM : 12/2017	
			ARCH.ČÍSLO : 53_2017	
		OBSAH VÝKRESU : SOKL–PŘECHOD MEZI KZS	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1 23	MĚŘÍTKO : 1:10